

Valori tipici: 0.15 0.40

DITTA (max num. caratteri=32)	PUNTA n. ↓	ΔA (bar) <small>0.05-0.20</small>	ΔB (bar) <small>0.20-0.80</small>	Δmm ⁽¹⁾	Aspetto ⁽²⁾ Membrana
COMMITT. ⁽³²⁾	Inizio				
OPERA ⁽³²⁾	$Z_E =$ ⁽³⁾				
LOCALITÀ ⁽³²⁾	$Z_E =$				
NOTE ⁽³²⁾	$Z_E =$				
NOME PROVA ⁽¹²⁾ DATA ⁽²⁰⁾		(1) Errore coassialità squadra L			
Quota ass. (facolt.) _____ m Z_{falda} (necess.) ___ m o <input type="checkbox"/> > Z_{finale}		(2) Elastica, sovragonfiata, con grinze, clic-clac, rigata, ecc.			
Zero manom. _____ bar g_{top} _____ t/m ³ (default 1.75)		(3) Profondità da cui estratta			
<input type="checkbox"/> Sonda <input type="checkbox"/> Penetrometro		CAUSA TERMINE → PROVA		<input type="checkbox"/> RIFIUTO <input type="checkbox"/> MEMBRANA † <input type="checkbox"/> $Z=Z_{stabilito}$	
Diametro aste a tergo lama _____		<input type="checkbox"/> OPERATORE _____			

0	A	B	C	6				12				18				24			
2				2				2				2				2			
4				4				4				4				4			
6				6				6				6				6			
8				8				8				8				8			
1				7				13				19				25			
2				2				2				2				2			
4				4				4				4				4			
6				6				6				6				6			
8				8				8				8				8			
2				8				14				20				26			
2				2				2				2				2			
4				4				4				4				4			
6				6				6				6				6			
8				8				8				8				8			
3				9				15				21				27			
2				2				2				2				2			
4				4				4				4				4			
6				6				6				6				6			
8				8				8				8				8			
4				10				16				22				28			
2				2				2				2				2			
4				4				4				4				4			
6				6				6				6				6			
8				8				8				8				8			
5				11				17				23				29			
2				2				2				2				2			
4				4				4				4				4			
6				6				6				6				6			
8				8				8				8				8			